

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan laboratorium IPA di SMP N 14 Ambon dikategorikan baik dengan nilai rata - rata 79%, karena didapati bahwa; 1) Hasil perencanaan program kerja dengan nilai persentase 93%. 2) Hasil pelaksanaan program kerja dengan nilai persentase 87%. 3) Hasil pengorganisasian dengan nilai persentase 88%. 4) Hasil pengawasan dan evaluasi dengan nilai persentase 46%.

### **B. Saran**

Disarankan kepada pihak sekolah SMP N 14 ambon agar melakukan peningkatan pengelolaan laboratorium IPA dengan sebaik mungkin, baik dalam segi perencanaan program kerja yaitu, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja laboratorium, terkhusus pada pengawasan dan evaluasi program kerja laboratorium IPA perlu adanya peningkatan pada pengawasan maupun evaluasi seperti adanya buku kunjungan pengawas dan buku kunjungan kepala sekolah, pengawasan terhadap program kerja laboratorium, laporan pertanggung jawaban dilakukan secara berkala, dan evaluasi kegiatan program kerja laboratorium dilakukan secara menyeluruh. Saran selanjutnya kepada para peneliti berikutnya, agar mengadakan penelitian lanjutan tentang Pengelolaan Laboratorium IPA di SMP N 14 Ambon dan sebisa mungkin untuk menghubungkan variabel - variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.